

HOME FITNESS 2020-2021

**STAY UP.
STAY STRONG.**

EVERFIT

WELLY S

COD. WELLY-S

WELLY S COMBI

COD. WELLY-S COMBI



COD. WELLY-S

- INTENSITÀ DELLO SFORZO regolabile manualmente
RESISTANCE ADJUSTMENT manual control
- PEDALI forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède
PEDALS ergonomic shape for a more comfortable grip of both hands and foot. With strap

COD. WELLY-S COMBI

- INTENSITÀ DELLO SFORZO regolabile manualmente
RESISTANCE ADJUSTMENT manual control
- PEDALI forma ergonomica. Con cinturino fermapiède
PEDALS ergonomic shape. With strap
- MANOPOLE soft touch - in foam ad alta densità
HANDLES soft touch - high-density foam
- CONSOLE display LCD
Informazioni: tempo, calorie, conta pedalate/min, conta pedalate totali
CONSOLE LCD display
Functions: time, calories, count/min, total count



everfit

pedaliere riabilitazione
mini exercise bikes

WELLY M

COD. WELLY-M



- INTENSITÀ DELLO SFORZO regolabile manualmente
RESISTANCE ADJUSTMENT manual control
- PEDALI forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède
PEDALS ergonomic shape for a more comfortable grip of both hands and foot. With strap
- CONSOLE display LCD
Informazioni: tempo, calorie, scan, conta pedalate/sessione, conta pedalate totali
CONSOLE LCD display
Functions: time, calories, scan, count/session, total count

WELLY E WELLY E COMBI

COD. WELLY-E

COD. WELLY-E COMBI



COD. WELLY-E

- **REGOLAZIONE VELOCITÀ** motorizzata con telecomando con display LCD - Informazioni: conta pedalate totali, tempo, calorie, scan, velocità, 5 programmi predefiniti
- RESISTANCE ADJUSTMENT** motorized with remote control with LCD display - Functions: distance, time, calories, scan, speed, level selected, total count, 5 pre-set programs
- **VELOCITÀ DI ROTAZIONE** da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
- ROTATION SPEED** from 28 to 76 rpm (12 levels)
- **PEDALI** forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède
- PEDALS** ergonomic shape for a more comfortable grip of both hands and foot. With strap

COD. WELLY-E COMBI

- **REGOLAZIONE VELOCITÀ** motorizzata.
- Display LCD** - Informazioni: conta pedalate totali, tempo, calorie, scan, velocità, 5 programmi predefiniti
- RESISTANCE ADJUSTMENT** motorized.
- LCD display** - Functions: distance, time, calories, scan, speed, level selected, total count, 5 pre-set programs
- **VELOCITÀ DI ROTAZIONE** da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
- ROTATION SPEED** from 28 to 76 rpm (12 levels)
- **PEDALI** forma ergonomica. Con cinturino fermapiède
- PEDALS** ergonomic shape. With strap
- **MANOPOLE** forma ergonomica per un'impugnatura confortevole
- HANDLES** ergonomic shape for a more comfortable grip



WELLY E PLUS

COD. WELLY-E PLUS



- **REGOLAZIONE VELOCITÀ** motorizzata con telecomando con display LCD - Informazioni: tempo, calorie, conta-pedolate, programma pre-impostato, tasti scelta rapida 4 velocità
RESISTANCE ADJUSTMENT motorized with remote control with LCD display - Functions: time, calories, total count, pre-set program, quick touch speed (4 levels)
- **VELOCITÀ DI ROTAZIONE** 15-30-45-60 giri/minuto
ROTATION SPEED 15-30-45-60 rpm
- **SAFETY STOP** esclusiva funzione di auto arresto con allarme sonoro in caso di crampo o spasmo muscolare
SAFETY STOP exclusive safety alarm and motor shutting off in case of cramp or spasm
- **PEDALI** forma ergonomica. Con cinturino fermapiEDE regolabile
PEDALS ergonomic shape. With adjustable strap
- **MANOPOLE** forma ergonomica per un'impugnatura confortevole
HANDLES ergonomic shape for a more comfortable grip

BFK300

COD. BFK-300



- » SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli
BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster
- » MASSA VOLANICA peso 4 kg
FLYWHEEL SYSTEM 4 kg
- » SELLA regolazione verticale
SEAT vertical adjustment
- » RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- » CONSOLE con display LCD
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan
CONSOLE LCD display
Functions: distance, time, calories, pulse, speed, scan

everfit

biciclette da camera
exercise bikes

BFK500

COD. BFK-500



» SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli
BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster

» MASSA VOLANICA peso 5 kg
FLYWHEEL SYSTEM 5 kg

» SELLA regolazione verticale
SEAT vertical adjustment

» MANUBRIO regolazione inclinazione
HANDLEBAR adjustable angle

» RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse

» CONSOLE con display LCD
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
CONSOLE LCD display
Functions: distance, time, calories, pulse, speed, odometer

BFK SLIM

COD. BFK-SLIM



- » SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole
BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster and double belt system for a very smooth pedaling
- » MASSA VOLANICA peso 6 kg
FLYWHEEL SYSTEM 6 kg
- » SELLA regolazione verticale
SEAT vertical adjustment
- » RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- » CONSOLE con display LCD
Informazioni: scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro
CONSOLE LCD display
Functions: scan, distance, time, calories, speed, odometer
- » DOTAZIONI/NOTE salvaspazio
EQUIPMENT/NOTES space saving



everfit

biciclette da camera
exercise bikes

BFK EASY SLIM MULTIFIT

COD. BFK-EASYSLIM-MFIT



Cod. AC-DESK

Accessorio SCRIVANIA con computer integrato optional
OFFICE DESK with computer and hand pulse optional.

- SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole
BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster and double belt system for a very smooth pedaling
- MASSA VOLANICA peso 6 kg
FLYWHEEL SYSTEM 6 kg
- SELLA regolazione verticale
SEAT vertical adjustment
- MANUBRIO regolazione inclinazione su 5 livelli - regolazione verticale su 7 livelli
HANDLEBAR 5-level incline adjustment - 7-level vertical adjustment
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- CONSOLE con display LCD
Informazioni: scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro
CONSOLE LCD display
Functions: scan, distance, time, calories, speed, odometer
- DOTAZIONI/NOTE salvaspazio - accesso facilitato - sistema multi regolazione. Accessorio scrivania con computer integrato optional.
EQUIPMENT/NOTES space saving - easy access - multi adjustment system. OPTIONAL Office desktop accessory with built-in computer and hand pulse



IT	PEDALIERE	
	WELLY S	WELLY S COMBI
Brand/linea	everfit	everfit
Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica	esercizi arti inferiori o superiori eseguibili anche contemporaneamente. Adatta per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia
Info console	-	tempo, calorie, conta pedalate/minuto, conta pedalate totali
Regolazione sforzo	manuale	manuale
Regolazione velocità	-	-
Velocità di rotazione	-	-
Motore	-	-
Pedalata	avanti e indietro	avanti e indietro
Pedali	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino ferma-piede	forma ergonomica. Con cinturino ferma-piede
Manopole	-	soft touch - in foam ad alta densità
Altezza	-	regolabile su 3 livelli
Dimensioni (mm)	485x410x270	380x340x985 mm/430x345x960mm/470x345x925 mm
Dimensioni prodotto chiuso (mm)	-	1050x345x165
Dimensioni imballo (mm)	475x85x200	910x130x140
Peso netto/lordo	2,5/2,7 kg	5/5,5 kg
Certificazioni	CE-ROHS	CE-ROHS
Codice EAN	8029975970165	8029975990101

IT	PEDALIERE			
	WELLY M	WELLY E	WELLY E COMBI	WELLY E PLUS
Brand/linea	everfit	everfit	everfit	everfit
Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica	esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica	esercizi arti inferiori o superiori eseguibili anche contemporaneamente. Adatta per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia	esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica
Info console	tempo, calorie, scan, conta pedalate sessione/totali	conta-pedalate totali /tempo/calorie /scan/velocità. 5 programmi presettati	conta-pedalate totali /tempo/calorie /scan/velocità. 5 programmi presettati	tempo, calorie, conta pedalate, programma pre-impostato, tasti scelta rapida 4 velocità e 5 durate allenamento. Funzione timer 3-6-9-12-15 minuti e spegnimento automatico. Safety stop esclusiva funzione di auto arresto con allarme sonoro in caso di crampo o spasmo muscolare
Regolazione sforzo	manuale	motorizzata con telecomando con schermo LCD	motorizzata con schermo LCD	motorizzata con telecomando con schermo LCD
Regolazione velocità	-	motorizzata con telecomando con schermo LCD	motorizzata con schermo LCD	motorizzata con telecomando con schermo LCD
Velocità di rotazione	-	da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli	da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli	15-30-45-60 giri/minuto
Motore	-	a corrente continua 230 Volts / 70 W	nr. 2 a corrente continua 230 VCC - 2 x 70 W	a corrente continua 230 Volts / 70 W
Pedalata	avanti e indietro	avanti e indietro	avanti e indietro	avanti e indietro
Pedali	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino ferma-piede	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino ferma-piede	forma ergonomica. Con cinturino ferma-piede	forma ergonomica. Con cinturino ferma-piede
Manopole	-	-	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole
Altezza	-	-	regolabile	-
Dimensioni (mm)	480x390x290	490x400x290	720x635x950/1048	440x450x285
Dimensioni prodotto chiuso (mm)	-	-	-	-
Dimensioni imballo (mm)	450x190x290	430x290x210	810x690x205	485x274x285
Peso netto/lordo	5/6 kg	6/7 kg	15/17 kg	7/8 kg
Certificazioni	CE-ROHS	CE-ROHS	CE-ROHS	CE-ROHS
Codice EAN	8029975970066	8029975970059	8029975970196	8029975970172

EN	MINI EXERCISE BIKES	
	WELLY S	WELLY S COMBI
Brand/line	everfit	everfit
Use	arms (placed on a table top) and legs toning and strengthening. Suitable for physical therapy	ideal for toning and strengthening arms and legs even at the same time. Suitable for physical therapy
Functions	-	time, calories, distance, count/min, total count
Resistance adjustment	manual	manual
Speed adjustment	-	-
Rotation speed	-	-
Motor	-	-
Direction	forward and reverse	forward and reverse
Pedals	ergonomic shape for a more comfortable grip of both hands and foot. With strap	ergonomic shape. With strap
Handles	-	soft touch - high-density foam
Height	-	3-level adjustable
Dimensions (mm)	485x410x270	380x340x985 mm/430x345x960mm/470x345x925 mm
Folded size (mm)	-	1050x345x165
Packing size (mm)	475x85x200	910x130x140
Weight/GW	2,5/2,7 kg	5/5,5 kg
Compliances	CE-ROHS	CE-ROHS
EAN code	8029975970165	8029975990101

EN	MINI EXERCISE BIKES			
	WELLY M	WELLY E	WELLY E COMBI	WELLY E PLUS
Brand/line	everfit	everfit	everfit	everfit
Use	arms (placed on a table top) and legs toning and strengthening. Suitable for physical therapy	arms (placed on a table top) and legs toning and strengthening. Suitable for physical therapy	ideal for toning and strengthening arms and legs even at the same time. Suitable for physical therapy	arms (placed on a table top) and legs toning and strengthening. Suitable for physical therapy
Functions	time, calories, scan, count/workout, total count	time, calories, scan, speed, total count, 5 pre-set programs	time, calories, scan, speed, total count, 5 pre-set programs	time, calories, total count, pre-set program, quick touch speed (4 levels). Timer function: 3-6-9-12-15 min. and automatic switching off. Safety stop: exclusive safety alarm and motor shutting off in case of cramp or spasm
Resistance adjustment	manual	motorized with remote control with LCD display	motorized with LCD display	motorized with remote control with LCD display
Speed adjustment	-	motorized with remote control with LCD display	motorized with LCD display	motorized with remote control with LCD display
Rotation speed	-	from 28 to 76 rpm (12 levels)	from 28 to 76 rpm (12 levels)	15-30-45-60 rpm
Motor	-	direct-current 230 Volts / 70 W	Nr. 2 direct-current 230 Volts - 2 x 70 Watt	direct-current 230 Volts / 70 W
Direction	forward and reverse	forward and reverse	forward and reverse	forward and reverse
Pedals	ergonomic shape for a more comfortable grip of both hands and foot. With strap	ergonomic shape for a more comfortable grip of both hands and foot. With strap	ergonomic shape. With strap	ergonomic shape. With strap
Handles	-	-	ergonomic shape for a more comfortable grip	ergonomic shape for a more comfortable grip
Height	-	-	adjustable	-
Dimensions (mm)	480x390x290	490x400x290	720x635x950/1048	440x450x285
Folded size (mm)	-	-	-	-
Packing size (mm)	450x190x290	430x290x210	810x690x205	485x274x285
Weight/GW	5/6 kg	6/7 kg	15/17 kg	7/8 kg
Compliances	CE-ROHS	CE-ROHS	CE-ROHS	CE-ROHS
EAN code	8029975970066	8029975970059	8029975970196	8029975970172

everfit

ellittiche
ellipticals

EFK500

COD. EFK-500

NEW



- » SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli
BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level manual resistance adjuster
- » MASSA VOLANICA peso 8 kg
FLYWHEEL SYSTEM 8 kg
- » LUNGHEZZA PASSO 280 mm
STRIDE LENGTH 280 mm
- » RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- » CONSOLE con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni: velocità, distanza, calorie, tempo, pulse, scan, odometro
CONSOLE LCD display - smartphone/tablet holder included
Functions: speed, distance, calories, time, pulse, scan, odometer

IT	ELLITTICHE	
	EFK500	
Brand/linea	everfit	
Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	
Volano	posteriore	
Massa volanica	peso 8 kg	
Regolazione sforzo	manuale su 8 livelli	
Peso max utilizzatore	100 Kg	
Console	display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione	
Rilevazione cardio	hand pulse	
Programmi	-	
Informazioni console	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan, odometro	
Dotazioni/ note	-	
Lunghezza passo	280 mm	
Poggiapiède	extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole	
Dimensioni (mm)	1155x750x1580	
Dimensioni prodotto chiuso (mm)	-	
Dimensioni imballo (mm)	980x320x530	
Peso netto/lordo	31/35 kg	
Certificazioni	CE-ROHS-EN957	
Codice EAN	8029975999715	

EN	ELLIPTICALS	
	EFK500	
Brand/line	everfit	
Braking system	magnetic with manual resistance adjuster	
Flywheel	rear	
Flywheel system	8 kg	
Resistance adjustment	manual with 8-level tension control	
Max user weight	100 Kg	
Console	LCD display - smartphone/ tablet holder included	
Heart rate	hand pulse	
Programs	-	
Functions	distance, time, calories, pulse, speed, scan, odometer	
Equipment/ notes	-	
Stride length	280 mm extra large for a comfortable training position	
Platform	-	
Dimensions (mm)	1155x750x1580	
Folded size (mm)	-	
Packing size (mm)	980x320x530	
Weight/Gross weight	31/35 kg	
Compliances	CE-ROHS-EN957	
EAN code	8029975999715	

everfit

tapis roulant
treadmills

NEW

TFK110MAG

COD. TFK-110-MAG



- PIANO DI CORSA 380 x 1150 mm - spessore nastro 1,2 mm
RUNNING BOARD 380 x 1150 mm - belt thickness 1,2 mm
- SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico su 8 posizioni
BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level resistance adjuster
- MASSA VOLANICA 6 kg
FLYWHEEL SYSTEM 6 kg
- INCLINAZIONE manuale su 3 livelli
INCLINE manual with 3-level adjuster
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- CONSOLE display LCD 122x72 mm
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, scan
CONSOLE LCD display 122x72 mm
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, scan

everfit

tapis roulant
treadmills

TFK130

COD. TFK-130



- MOTORE 1,75/2,75 (Peak) HP DC
MOTOR 1,75/2,75 (Peak) HP DC
- VELOCITÀ 0,8 - 12,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 0,8 - 12,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 410 x 1220 mm - spessore nastro 1,4 mm
RUNNING BOARD 410 x 1220 mm - belt thickness 1,4 mm
- INCLINAZIONE manuale su 3 livelli
INCLINE manual with 3-level adjuster
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- CONSOLE display LCD 70 x 40 mm retro-illuminato
blue backlight
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo,
consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 70 x 40 mm blue backlight
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, current working
program
- PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set
- DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet
EQUIPMENT smartphone/tablet holder included

TFK200

COD. TFK-200



- MOTORE 1,75/2,75 (Peak) HP DC
MOTOR 1,75/2,75 (Peak) HP DC
- VELOCITÀ 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 0,8 - 14,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 410 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 410 x 1230 mm - belt thickness 1,6 mm
- INCLINAZIONE manuale su tre livelli
INCLINE manual with 3-level adjuster
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- CONSOLE display LCD 110x60 mm mm retro-illuminato
blue backlight
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo,
consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 110x60 mm mm blue backlight
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, current working
program
- PROGRAMMI 1 libero, 16 predefiniti
PROGRAMS 1 manual, 16 pre-set
- DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet
EQUIPMENT smartphone/tablet holder included

TFK350

COD. TFK-350



- » MOTORE 2/3 (Peak) HP DC
MOTOR 2/3 (Peak) HP DC
- » VELOCITÀ 1 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 1 - 16,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- » PIANO DI CORSA 430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 430 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm
- » SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system
- » INCLINAZIONE manuale su tre livelli
INCLINE manual with 3-level adjuster
- » RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- » CONSOLE display LCD 115x65 mm retro-illuminato
blue backlight
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 115x65 mm blue backlight
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, current working program
- » PROGRAMMI 1 libero, 12 predefiniti, 3 target
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 3 target
- » DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet
EQUIPMENT smartphone/tablet holder included

everfit

tapis roulant
treadmills

TFK450

COD. TFK-450



- MOTORE 2/3 (Peak) HP DC
MOTOR 2/3 (Peak) HP DC
- VELOCITÀ 1 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 1 - 16,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 430 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm
- SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system
- INCLINAZIONE elettrica 15% su 15 livelli
INCLINE 15% with 15-level motor incline
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- CONSOLE display LCD 115x65 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 115x65 mm blue backlight
Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program
- PROGRAMMI 1 libero, 12 predefiniti, 3 target
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 3 target
- DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet
EQUIPMENT smartphone/tablet holder included

everfit

tapis roulant
treadmills

TFK650

COD. TFK-650



- MOTORE 2,75-3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni
MOTOR 2,75-3,75 (Peak) HP DC - 3 years warranty
- VELOCITÀ 1 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 1 - 18,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 480 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 480 x 1410 mm - belt thickness 1,6 mm
- SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system
- INCLINAZIONE elettrica 15% su 15 livelli
INCLINE 15% with 15-level motor incline
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional
HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional
- CONSOLE display LCD 120x60 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 120x60 mm blue backlight
Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program
- PROGRAMMI 1 libero, 3 target, 12 predefiniti, HRC
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 3 target, HRC
- DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet
EQUIPMENT smartphone/tablet holder included

everfit

tapis roulant
treadmills

TFK750

COD. TFK-750



- MOTORE 3/4 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni
MOTOR 3/4 (Peak) HP DC - 3 years warranty
- VELOCITÀ 1 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 1 - 20,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 500 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 500 x 1410 mm - belt thickness 1,6 mm
- SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system
- INCLINAZIONE elettrica 15% su 15 livelli
INCLINE 15% with 15-level motor incline
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional
HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional
- CONSOLE display LCD 172x79 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 172x79 mm blue backlight
Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program
PROGRAMMI 1 libero, 3 target, 12 predefiniti, 3 User, 1 HRC
PROGRAMS 1 manual, 3 target, 12 pre-set, 3 User, 1 HRC
- DOTAZIONI ingresso audio e casse acustiche. App Ready 2.0.
Supporto per smartphone/tablet.
EQUIPMENT audio input and two loudspeakers. App Ready 2.0.
Smartphone/ tablet holder included

everfit

tapis roulant
treadmills

TFK950

COD. TFK-950



- MOTORE 3,5/5 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni
MOTOR 3,5/5 (Peak) HP DC - 3 years warranty
- VELOCITÀ 1 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 1 - 22,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 500 x 1540 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 500 x 1540 mm - belt thickness 1,6 mm
- SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions - Soft Tech Air Cushion system
- INCLINAZIONE elettrica 15% su 15 livelli
INCLINE 15% with 15-level motor incline
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa
HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. TOORX chest belt included
- CONSOLE display LCD 158x97 mm retro-illuminato multicolor backlight
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 158x97 mm multicolor backlight.
Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program
- PROGRAMMI 1 libero, 3 target, 24 predefiniti, 5 User, 2 HRC, body fat tester
PROGRAMS 1 manual, 3 target, 24 pre-set, 5 User, 2 HRC, body fat tester
- DOTAZIONI ingresso audio e casse acustiche. App Ready 2.0.
Supporto per smartphone/tablet.
EQUIPMENT audio input and two loudspeakers. App Ready 2.0.
Smartphone/ tablet holder included

everfit

tapis roulant - salvaspazio
treadmills - space saving

TFK SLIM MAG

COD. TFK-SLIM-MAG



- PIANO DI CORSA 380 x 1020 mm - spessore nastro 1,2 mm
RUNNING BOARD 380 x 1020 mm - belt thickness 1,2 mm
- SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico su 8 posizioni
BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level resistance adjuster
- MASSA VOLANICA doppio volano - peso totale 6 kg
FLYWHEEL SYSTEM double - total weight 6 kg
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- CONSOLE display LCD 122x72 mm
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, scan
CONSOLE LCD display 122x72 mm
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, scan
- SALVASPAZIO 280x620x1230 mm
SPACE SAVING 280x620x1230 mm



everfit

tapis roulant - salvaspazio
treadmills - space saving

NEW

TFK 135 SLIM

COD. TFK-135-SLIM-B - PURE BRONZE
COD. TFK-135-SLIM-W - PEARL WHITE
COD. TFK-135-SLIM-R - ROSE GOLD

BREVETTATO
PATENTED




Cod. TFK-135-SLIM-B



Cod. TFK-135-SLIM-W



Cod. TFK-135-SLIM-R



- MOTORE 1,50/2,50 (Peak) HP DC
MOTOR 1,50/2,50 (Peak) HP DC
- VELOCITÀ 0,8 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 0,8 - 8,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 400 x 1120 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 400 x 1120 mm - belt thickness 1,6 mm
- SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 4 cushions
- CONSOLE 4 display LED bianchi sul pannello copri motore
Informazioni: velocità, distanza, tempo, consumo calorico, steps
CONSOLE 4 white LED displays on the motor panel. Functions: speed, distance, time, calories, steps
- DOTAZIONI corrimani di sicurezza rimovibili. Supporto per smartphone/tablet. Telecomando con tasti +/- e start/stop.
Casse acustiche Bluetooth
EQUIPMENT removable safety handlebars included. smartphone/tablet holder. Remote control with speed +/- and start/stop buttons.
- SALVASPAZIO 735x145x1570 mm
SPACE SAVING 735x145x1570 mm
- SISTEMA AUTOMATICO DI LUBRIFICAZIONE NASTRO
AUTOMATIC BELT LUBRICATION SYSTEM

everfit

tapis roulant - salvaspazio
treadmills - space saving

TFK 155 SLIM

COD. TFK-155-SLIM



- MOTORE 1,75/2,75 (Peak) HP DC
MOTOR 1,75/2,75 (Peak) HP DC
- VELOCITÀ 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 0,8 - 14,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 400 x 1220 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 400 x 1220 mm - belt thickness 1,6 mm
- SISTEMA AMMORTIZZANTE 8 elastomeri
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 8 cushions
- INCLINAZIONE manuale su 3 livelli
INCLINE manual with 3-level adjuster
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- CONSOLE display LCD 113X38 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 113X38 mm blue backlight
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, current working program
- PROGRAMMI 1 libero, 12 predefiniti, body fat tester
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, body fat tester
- DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet
EQUIPMENT smartphone/tablet holder included
- SALVASPAZIO 1475x665x220 mm
SPACE SAVING 1475x665x220 mm




everfit

tapis roulant - salvaspazio
treadmills - space saving

TFK 355 SLIM

COD. TFK-355-SLIM



- MOTORE 1,75/2,75 (Peak) HP DC
MOTOR 1,75/2,75 (Peak) HP DC
- VELOCITÀ 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 0,8 - 14,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 420 x 1270 mm - belt thickness 1,6 mm
- SISTEMA AMMORTIZZANTE 12 elastomeri con sistema Air Cushion
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 12 cushions - Multi Air Cushions
- INCLINAZIONE manuale su 3 livelli
INCLINE manual with 3-level adjuster
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse
HEART RATE hand pulse
- CONSOLE display LCD 113x63 mm retro-illuminato
blue backlight
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 113x63 mm blue backlight
Functions: speed, pulse, distance, time, calories, current working program
- PROGRAMMI 1 libero, 12 predefiniti, body fat tester
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, body fat tester
- DOTAZIONI chiusura facilitata. Supporto per smartphone/tablet
EQUIPMENT user friendly folding system. Smartphone/tablet holder included
- SALVASPAZIO 1590x750x250 mm
SPACE SAVING 1590x750x250 mm




everfit

tapis roulant - salvaspazio
treadmills - space saving

TFK 455 SLIM

COD. TFK-455-SLIM



- MOTORE 2/3 (Peak) HP DC
MOTOR 2/3 (Peak) HP DC
- VELOCITÀ 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 0,8 - 16,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 420 x 1270 mm - belt thickness 1,6 mm
- SISTEMA AMMORTIZZANTE 12 elastomeri con sistema Air Cushion
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 12 cushions - Multi Air Cushions
- INCLINAZIONE elettrica 12% su 12 livelli
INCLINE 12% with 12-level motor incline
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional
HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional
- CONSOLE display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione
CONSOLE LCD display 113x63 mm blue backlight
Functions: speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program
- PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, 1 HRC, body fat tester
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 1 HRC, body fat tester
- DOTAZIONI chiusura facilitata. Supporto per smartphone/tablet
EQUIPMENT user friendly folding system. Smartphone/tablet holder included
- SALVASPAZIO 1600x760x250 mm
SPACE SAVING 1600x760x250 mm



everfit

tapis roulant - salvaspazio
treadmills - space saving

NEW

TFK 655 SLIM

COD. TFK-655-SLIM



**BREVETTATO
PATENTED**

**DESIGN REGISTRATO
REGISTERED DESIGN**



- **MOTORE 2,50/3,50 (Peak) HP**
MOTOR 2,50/3,50 (Peak) HP
- **VELOCITÀ 0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h**
SPEED 0,8 - 18,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- **PIANO DI CORSA 460 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm**
RUNNING BOARD 460 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm
- **SISTEMA AMMORTIZZANTE 8 elastomeri con sistema Air Cushion**
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 8 cushions - Multi Air Cushions
- **INCLINAZIONE elettrica 12% su 12 livelli**
INCLINE 12% with 12-level motor incline
- **RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional**
HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional
- **CONSOLE 5 display LED bianchi.**
Informazioni: pulse, distanza, inclinazione, altitudine, tempo, steps, pace, velocità, consumo calorico
CONSOLE 5 white LED displays.
Functions: pulse, distance, incline, altitude, time, steps, pace, speed, calories
- **PROGRAMMI 3 countdown , 12 presetati, 3 user, 3 HRC, body fat tester.**
PROGRAMS 3 countdown , 12 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester.
- **DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet, porta bottiglie, casse acustiche Bluetooth. App Ready 3.0**
EQUIPMENT smartphone/tablet holder, bottle holder, Bluetooth loudspeakers. App Ready 3.0
- **SALVASPAZIO 1660x730x260 mm**
SPACE SAVING 1660x730x260 mm



everfit

tapis roulant - salvaspazio
treadmills - space saving

NEW

TFK 855 SLIM

COD. TFK-855-SLIM



BREVETTATO
PATENTED

DESIGN REGISTRATO
REGISTERED DESIGN



- MOTORE 3/4 (Peak) HP - Garanzia 3 anni
MOTOR 3/4 (Peak) HP - 3 years warranty
- VELOCITÀ 0,8 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
SPEED 0,8 - 20,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
- PIANO DI CORSA 510 x 1400 mm - spessore nastro 1,6 mm
RUNNING BOARD 510 x 1400 mm - belt thickness 1,6 mm
- SISTEMA AMMORTIZZANTE 8 elastomeri con sistema Air Cushion
SHOCK ABSORPTION SYSTEM 8 cushions - Multi Air Cushions
- INCLINAZIONE elettrica 12% su 12 livelli
INCLINE 12% with 12-level motor incline
- RILEVAZIONE CARDIO hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional
HEART RATE hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional
- CONSOLE 5 display LED bianchi.
Informazioni: pulse, distanza, inclinazione, altitudine, tempo, steps, pace, velocità, consumo calorico
CONSOLE 5 white LED displays.
Functions: pulse, distance, incline, altitude, time, steps, pace, speed, calories
- PROGRAMMI 3 countdown, 12 presetati, 3 user, 3 HRC, body fat tester.
PROGRAMS 3 countdown, 12 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester.
- DOTAZIONI supporto per smartphone/tablet, porta bottiglie, casse acustiche Bluetooth. App Ready 3.0
EQUIPMENT smartphone/tablet holder, bottle holder, Bluetooth loudspeakers. App Ready 3.0
- SALVASPAZIO 1760x790x260 mm
SPACE SAVING 1760x790x260 mm



IT	TAPIS ROULANT								
	TFK110 MAG	TFK130	TFK200	TFK350	TFK450	TFK650	TFK750	TFK950	
Brand/linea	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	
Motore	-	1,75/2,75 (Peak) HP DC	1,75/2,75 (Peak) HP DC	2/3 (Peak) HP DC	2/3 (Peak) HP DC	2,75/3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni	3/4(Peak) HP DC - Garanzia 3 anni	3,5/5 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni	
Velocità	-	0,8 - 12,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	1,0 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	1,0 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	1,0 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	
Inclinazione	manuale su 3 livelli	manuale su 3 livelli	manuale su 3 livelli	manuale su 3 livelli	elettrica 15% su 15 livelli	elettrica 15% su 15 livelli	elettrica 15% su 15 livelli	elettrica 15% su 15 livelli	
Piano di corsa	380 x 1150 mm - spessore nastro 1,2 mm	410 x 1220 mm - spessore nastro 1,4 mm	410 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm	430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm	430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm	480 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm	500 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm	500 x 1540 mm - spessore nastro 1,6 mm	
Sistema di frenaggio	magnetico su 8 posizioni	-	-	-	-	-	-	-	
Massa volanica	peso 6 kg	-	-	-	-	-	-	-	
Programmi	-	1 libero, 12 predefiniti	1 libero, 16 predefiniti	1 libero, 12 predefiniti	1 libero, 12 predefiniti	1 libero, 12 predefiniti, HRC	1 libero, 12 predefiniti, 3 User, 1 HRC	1 libero, 24 predefiniti, 5 User, 2 HRC, body fat tester	
Peso max utilizzatore	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg	130 kg	
Sistema ammortizzante	-	-	-	4 elastomeri con sistema Soft Tech	4 elastomeri con sistema Soft Tech	4 elastomeri con sistema Soft Tech	4 elastomeri con sistema Soft Tech	4 elastomeri con sistema Soft Tech	
Diametro rulli	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm	anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm	anteriore ø55 mm - posteriore ø46 mm	anteriore ø63 mm - posteriore ø54 mm	
Console	display LCD 122x72 mm. Velocità-frequenza cardiaca-distanza a-tempo-consumo calorico-scan	display LCD 70 x 40 mm retro-illuminato blue backlight. Velocità-frequenza cardiaca-distanza a-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione	display LCD 110 x 60 mm retro-illuminato blue backlight. Velocità-frequenza cardiaca-distanza a-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione	display LCD 115x65 mm retro-illuminato blue backlight. Velocità-frequenza cardiaca-distanza a-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione	display LCD 115x65 mm retro-illuminato blue backlight. Velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-distanza a-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione	display LCD 120x60 mm retro-illuminato blue backlight. Velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-distanza a-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione	display LCD 172x79 mm retro-illuminato blue backlight. Velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-distanza a-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione	display LCD 158x97 mm retro-illuminato multicolor backlight. Velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-distanza a-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione	
Rilevazione cardio	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa	
Dotazioni	-	supporto per smartphone/tablet	supporto per smartphone/tablet	supporto per smartphone/tablet	supporto per smartphone/tablet	supporto per smartphone/tablet	Ingresso audio e casse acustiche. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 2.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)	Ingresso audio e casse acustiche. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 2.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)	
Struttura	nr. 2 ruote di trasporto	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto	pre-assemblato 80%, nr. 2 ruote di trasporto	pre-assemblato 80%, nr. 2 ruote di trasporto	garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto	garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto	garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto	
Dimensioni (mm)	1360x646x1310	1460x680x1260	1590x710x1275	1630x740x1350	1635x740x1355	1890x762x1370	1960x830x1360	2060x855x1410	
Dimensioni chiuso (mm)	443x646x1420	620x680x1385	710x710x1485	840x740x1495	860x740x1505	980x762x1600	1130x830x1600	1155x855x1740	
Dimensioni imballo (mm)	1373x530x190	1500x760x260	1630x730x280	1670x740x320	1675x740x320	1940x800x360	1900x860x380	2090x930x390	
Peso netto/lordo	25/28 kg	39/44 kg	42/47 kg	50/59 kg	57/64 kg	62/69 kg	74/86 kg	82/99 kg	
Certificazioni	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	
Codice EAN	8029975999654	8029975998978	8029975998961	8029975999067	8029975999029	8029975999036	8029975999043	8029975999050	

		TAPIS ROULANT SALVASPAZIO							
IT			TFK SLIM MAG	TFK 135 SLIM	TFK 155 SLIM	TFK 355 SLIM	TFK 455 SLIM	TFK 655 SLIM	TFK 855 SLIM
Brand/linea			everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit
Motore			-	1,50/2,50 (Peak) HP DC	1,75/2,75 (Peak) HP DC	1,75/2,75 (Peak) HP DC	2/3 (Peak) HP DC	2,50/3,50 HP DC (Peak)	3/4 HP DC (Peak)- Garanzia 3 anni
Velocità			-	0,8 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h	0,8 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione			-	-	manuale su 3 livelli	manuale su 3 livelli	elettrica 12% su 12 livelli	elettrica 12% su 12 livelli	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa			380 x 1020 mm - spessore nastro 1,2 mm	400 x 1120 mm - spessore nastro 1,6 mm	400 x 1220 mm - spessore nastro 1,6 mm	420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm	420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm	460 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm	510 x 1400 mm - spessore nastro 1,6 mm
Sistema di frenaggio			magnetico su 8 posizioni	-	-	-	-	-	-
Massa volante			6 kg con doppio volano	-	-	-	-	-	-
Programmi			-	-	1 libero, 12 pre- setti, body fat tester	1 libero, 12 pre- setti, body fat tester	1 libero, 12 pre- setti, 1 HRC, body fat tester	3 countdown, 12 presetti, 3 user, 3 HRC, body fat tester.	3 countdown, 12 presetti, 3 user, 3 HRC, body fat tester.
Peso max utilizzatore			100 kg	90 kg	100 kg	100 kg	110 kg	110kg	120 kg
Sistema ammortizzante			-	4 elastomeri	8 elastomeri	12 elastomeri con sistema Air Cushions	12 elastomeri con sistema Air Cushions	8 elastomeri	8 elastomeri
Diametro rulli			anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm	anteriore ø38 mm - posteriore ø38 mm	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm	anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm	anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm	anteriore ø50 mm - posteriore ø50 mm
Console			display LCD 122x72 mm. Velocità- frequenza cardiaca- distanza-tempo- consumo calorico-scan	4 display LED bianchi sul pannello copri motore Informazioni: velocità, distanza, tempo, consumo calorico, steps	display LCD 113x38 mm retro-illuminato blue backlight. Velocità frequenza cardiaca- distanza- tempo- consumo calorico- programma in esecuzione	display LCD 113x63 mm retro- illuminato blue backlight. Velocità - frequenza cardiaca- distanza-tempo- consumo calorico- programma in esecuzione	display LCD 113x63 mm retro- illuminato blue backlight. Velocità- inclinazione- frequenza cardiaca- distanza- tempo- consumo calorico programma in esecuzione	5 display LED bianchi. Informazioni: pulse-distanza- inclinazione- altitudine- tempo, steps- pace-velocità- consumo calo- rico	5 display LED bianchi. Informazioni: pulse-distanza- inclinazione- altitudine- tempo, steps- pace-velocità- consumo calo- rico
Rilevazione cardio			hand pulse	-	hand pulse	hand pulse	hand pulse. Ricevitore wire- less per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional	hand pulse. Ricevitore wire- less per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional	hand pulse. Ricevitore wire- less per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional
Dotazioni			-	corrimani di sicurezza rimovibili. Supporto per smartphone/ tablet. Telecomando con tasti velocità +/- e start/stop. Casse acustiche Bluetooth. Sistema automa- tico di lubrifica- zione nastro	supporto per smartphone/ tablet	chiusura facilitata. Supporto per smartphone/ tablet	chiusura facilitata. Supporto per smartphone/ tablet	chiusura facilitata. Supp- orto per smar- tphone/tablet, porta bottiglie, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - In- gresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Blueto- oth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenam- ento outdoor. Include iCon- sole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbona- menti non inclusi)	chiusura facili- tata. Supporto per smar- tphone/tablet, porta bottiglie, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - In- gresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Blueto- oth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenam- ento outdoor. Include iCon- sole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbona- menti non inclusi)
Struttura			pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto+ nr. 2ruote per movimento trasversale	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto+ nr. 2ruote per movimento trasversale
Dimensioni (mm)			1190x620x1250	1390x735x1100	1475x665x1335	1630x750x1430	1600x760x1430	1660x730x1250	1760x790x1250
Dimensioni chiuso (mm)			280x620x1230	145x735x1570	220x665x1475	250x750x1590	250x760x1600	1660x730x260	1760x790x260
Dimensioni imballo (mm)			1310x580x235	1540x720x175	1570x720x240	1700x765x260	1700x765x260	1760x860x290	1890x910x290
Peso netto/lordo			21/23,5 kg	33/39 Kg	42/47 Kg	48/55 Kg	55/60 kg	64/70 Kg	71/78 Kg
Certificazioni			CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957
Codice EAN			8029975960234	8029975999685	8029975951478	8029975960487	8029975960432	8029975999630	8029975999647

EN	TREADMILLS											
	TFK110 MAG	TFK130	TFK200	TFK350	TFK450	TFK650	TFK750	TFK950				
Brand/line	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit				
Motor	-	1,75/2,75 (Peak) HP DC	1,75/2,75 (Peak) HP DC	2/3(Peak) HP DC	2/3(Peak) HP DC	2,75/3,75 (Peak) HP DC - 3 years warranty	3/4(Peak) HP DC - 3 years warranty	3,5/5 (Peak) HP DC - 3 years warranty				
Speed	-	0,8 - 12,0 Km/h 0,1 km/h increasing	0,8 - 14,0 Km/h 0,1 km/h increasing	1,0 - 16,0 Km/h 0,1 km/h increasing	1,0 - 16,0 Km/h 0,1 km/h increasing	1,0 - 18,0 Km/h 0,1 km/h increasing	1,0 - 20,0 Km/h 0,1 km/h increasing	1,0 - 22,0 Km/h 0,1 km/h increasing				
Incline	manual with 3-level adjuster	manual with 3-level adjuster	manual with 3-level adjuster	manual with 3-level adjuster	15% with 15-level motor incline	15% with 15-level motor incline	15% with 15-level motor incline	15% with 15-level motor incline				
Running board	380 x 1150 mm - belt thickness 1,2 mm	410 x 1220 mm - belt thickness 1,4 mm	420 x 1230 mm - belt thickness 1,6 mm	430 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm	420 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm	480 x 1410 mm - belt thickness 1,6 mm	500 x 1410 mm - belt thickness 1,6 mm	500 x 1540 mm - belt thickness 1,6 mm				
Braking system	magnetic with 8-level resistance adjuster	-	-	-	-	-	-	-				
Flywheel system	6 kg	-	-	-	-	-	-	-				
Programs	-	1 manual, 12 pre-set	1 manual, 16pre-set	1 manual, 12 pre-set	1 manual, 12 pre-set	1 manual, 12 pre-set, HRC	1 manual, 12 pre-set, 3 User, 1 HRC	1 manual, 24 pre-set, 5 User, 2 HRC, body fat tester				
Max user weight	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg	130 kg				
Shock absorption system	-	-	-	4 cushions - Soft Tech system	4 cushions - Soft Tech system	4 cushions - Soft Tech system	4 cushions - Soft Tech system	4 cushions - Soft Tech system				
Rollers size	front ø42 mm - rear ø42 mm	front ø42 mm - rear ø42 mm	front ø42 mm - rear ø42 mm	front ø42 mm - rear ø42 mm	front ø42 mm - rear ø42 mm	front ø46 mm - rear ø46 mm	front ø55 mm - rear ø46 mm	front ø63 mm - rear ø54 mm				
Console	LCD display 122x72 mm Speed, pulse, distance, time, calories, scan	LCD display 70 x 40 mm blue backlight Speed, pulse, distance, time, calories, current working program	LCD display 110x60 mm blue backlight Speed, pulse, distance, time, calories, current working program	LCD display 115x65 mm blue backlight Speed, pulse, distance, time, calories, current working program	LCD display 115x65 mm blue backlight Speed, pulse, distance, time, calories, current working program	LCD display 120x60 mm blue backlight Speed, pulse, distance, time, calories, current working program	LCD display 172x79 mm blue backlight Speed, pulse, distance, time, calories, current working program	LCD display 158x97 mm multicolor backlight Speed, pulse, distance, time, calories, current working program				
Heart rate	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional	hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional	hand pulse. built-in wireless pulse receiver. TOORX chest belt included				
Equipment	-	smartphone/tablet holder included	smartphone/tablet holder included	smartphone/tablet holder included	smartphone/tablet holder included	-	Audio input and stereo loudspeakers. Smartphone/tablet holder included. APP READY 2.0 - USB door for TRX APP GATE (optional). Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training. Includes iConsole+ Training App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included)	Audio input and stereo loudspeakers. Smartphone/tablet holder included. APP READY 2.0 - USB door for TRX APP GATE (optional). Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training. Includes iConsole+ Training App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included)				
Frame	nr. 2 moving wheels	pre-assembled, nr. 2 moving wheels	pre-assembled, nr. 2 moving wheels	80% pre-assembled, nr. 2 moving wheels	80% pre-assembled, nr. 2 moving wheels	lifetime warranty, 80% pre-assembled, nr. 2 moving wheels	lifetime warranty, 80% pre-assembled, nr. 4 moving wheels	lifetime warranty, 80% pre-assembled, nr. 4 moving wheels				
Dimensions (mm)	1360x646x1310	1460x680x1260	1590x710x1275	1630x740x1350	1635x740x1355	1890x762x1370	1960x830x1360	2060x855x1410				
Folded size (mm)	443x646x1420	620x680x1385	710x710x1485	840x740x1495	860x740x1505	980x762x1600	1130x830x1600	1155x855x1740				
Packing size (mm)	1373x530x190	1500x760x260	1630x730x280	1670x740x320	1675x740x320	1940x800x360	1900x860x380	2090x930x390				
Weight/ Gross weight	25/28 kg	39/44 kg	42/47 kg	50/59 kg	55/64 kg	62/70 kg	74/86 kg	82/99 kg				
Compliances	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957				
EAN code	8029975999654	8029975998978	8029975998961	8029975999067	8029975999029	8029975999036	8029975999043	8029975999050				

EN	SPACE SAVING TREADMILLS								
			TFK SLIM MAG	TFK 135 SLIM	TFK 155 SLIM	TFK 355 SLIM	TFK 455 SLIM	TFK 655 SLIM	TFK 855 SLIM
Brand/line			everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit	everfit
Motor			-	1,50/2,50 (Peak) HP DC	1,75/2,75 (Peak) HP DC	1,75/2,75 (Peak) HP DC	2/3 (Peak) HP DC	2,50/3,50 HP DC (Peak)	3/4 HP DC (Peak)- 3 years warranty
Speed			-	0,8 - 8,0 Km/h 0,1 km/h increasing	0,8 - 14,0 Km/h 0,1 km/h increasing	0,8 - 14,0 Km/h 0,1 km/h increasing	0,8 - 16,0 Km/h 0,1 km/h increasing	0,8 - 18,0 Km/h 0,1 km/h increasing	0,8 - 20,0 Km/h 0,1 km/h increasing
Incline			-	-	manual with 3-level adjuster	manual with 3-level adjuster	12% with 12-level motor incline	12% with 12-level motor incline	12% with 12-level motor incline
Running board			380 x 1020 mm - belt thickness 1,2 mm	400 x 1120 mm - belt thickness 1,6 mm	400 x 1220 mm - belt thickness 1,6 mm	420 x 1270 mm - belt thickness 1,6 mm	420 x 1270 mm - belt thickness 1,6 mm	460 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm	510 x 1400 mm - belt thickness 1,6 mm
Braking system			magnetic with 8-level resistance adjuster	-	-	-	-	-	-
Flywheel system			double - total weight 6 kg	-	-	-	-	-	-
Programs			-	-	1 manual, 12 pre-set, body fat tester	1 manual, 12 pre-set, body fat tester	1 manual, 12 pre-set, 1 HRC, body fat tester	3 countdown , 12 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester.	3 countdown , 12 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester.
Max user weight			100 kg	90 kg	100 kg	100 kg	110 kg	110 kg	120 kg
Shock absorption system			-	4 cushions	8 cushions	12 cushions - Air Cushions system	12 cushions - Air Cushions system	8 cushions	8 cushions
Rollers size			front ø42 mm - rear ø42 mm	front ø38 mm - rear ø38mm	front ø42 mm - rear ø42 mm	front ø42 mm - rear ø42 mm	front ø46 mm - rear ø42 mm	front ø46 mm - rear ø46 mm	front ø50 mm - rear ø50 mm
Console			LCD display 122x72 mm Speed, pulse, distance, time, calories, scan	4 white LED displays on the motor panel. Functions: speed, distance, time, calories, steps	LCD display 113x38 mm blue backlight Speed, pulse, distance, time, calories, current working program	LCD display 113x63 mm blue backlight Speed, pulse, distance, time, calories, current working program	LCD display 113x63 mm blue backlight Speed, incline, pulse, distance, time, calories, current working program	5 white LED displays. Functions: pulse, distance, incline, altitude, time, steps, pace, speed, calories	5 white LED displays. Functions: pulse, distance, incline, altitude, time, steps, pace, speed, calories
Heart rate			hand pulse	-	hand pulse	hand pulse	hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional	hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional	hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional
Equipment			-	removable safety handlebars included. Smartphone/tablet holder. Remote control with speed +/- and start/stop buttons. Bluetooth loudspeakers. Automatic belt lubrication system	smartphone/ tablet holder	user friendly folding system. Smartphone/ tablet holder	user friendly folding system. Smartphone/ tablet holder	user friendly folding system. Smartphone/ tablet holder, bottle holder, Bluetooth loudspeakers. APP READY 3.0 - USB door for TRX APP GATE 3.0 (optional). Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training. Includes iConsole+ Training App. Compatible with Zwift App, Kinomap fitness App (subscriptions not included)	user friendly folding system. Smartphone/ tablet holder, bottle holder, Bluetooth loudspeakers. APP READY 3.0 - USB door for TRX APP GATE 3.0 (optional). Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training. Includes iConsole+ Training App. Compatible with Zwift App, Kinomap fitness App (subscriptions not included)
Frame			pre-assembled, nr. 2moving wheels	pre-assembled, nr. 2moving wheels	pre-assembled, nr. 2moving wheels	pre-assembled, nr. 2moving wheels	pre-assembled, nr. 2moving wheels	pre-assembled, nr. 2 moving wheels + nr. 2 wheels for lateral movement	pre-assembled, nr. 2 moving wheels + nr. 2 wheels for lateral movement
Dimensions (mm)			1190x620x1250	1390x735x1100	1475x665x1335	1630x750x1430	1600x760x1430	1660x730x1250	1760x790x1250
Folded size (mm)			280x620x1230	145x735x1570	220x665x1475	250x750x1590	250x760x1600	1660x730x260	1760x790x260
Packing size (mm)			1310x580x235	1540x720x175	1570x720x240	1700x765x260	1700x765x260	1760x860x290	1890x910x290
Weight/ Gross weight			21/23,5 kg	33/39 Kg	42/47 Kg	48/55 Kg	55/60 kg	64/70 Kg	71/78 Kg
Compliances			CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957
EAN code			8029975960234	8029975999685	8029975951478	8029975960487	8029975960432	8029975999630	8029975999647

STEP UP

COD. STEPPER-STEPUP

STEP TWIST

COD. STEPPER-STEPTWIST



COD. STEPPER-STEPUP

- SISTEMA DI FRENAGGIO pistoni idraulici
BRAKING SYSTEM hydraulic cylinder
- MOVIMENTO verticale
MOVEMENT vertical
- PESO MASSIMO UTILIZZATORE 100 Kg
MAX USER WEIGHT 100 Kg

COD. STEPPER-STEPTWIST

- SISTEMA DI FRENAGGIO pistoni idraulici
BRAKING SYSTEM hydraulic cylinder
- MOVIMENTO twist oscillante
MOVEMENT twist
- PESO MASSIMO UTILIZZATORE 100 Kg
MAX USER WEIGHT 100 Kg

AB CRUNCH MASTER AB SMART

COD. AB-CRUNCH

COD. AB-SMART



COD. AB-CRUNCH

- » Attrezzo semplice e robusto, ideale per l'allenamento dei muscoli addominali alti, bassi e laterali. Il poggiatesta imbottito e le impugnature anti-scivolo rendono l'esercizio sicuro e confortevole. La struttura pieghevole e il facile meccanismo di chiusura consentono di riporre la AB Crunch Master in ogni angolo della casa.
- » Sturdy and easy to use device, ideal to train upper, lower and lateral abdominals. The padded headrest non slip, and foam covered handles let the training safe and comfortable. The folding structure and easy locking mechanism allow storing the AB Crunch Master in every corner of the house.



COD. AB-SMART

- » Panca addominale dal design ergonomico, semplice e comoda da usare grazie alla seduta ampia e imbottita e al poggiatesta ad altezza regolabile. Ideale per svolgere in modo confortevole e incisivo gli esercizi mirati al potenziamento addominale senza sovraccaricare schiena e collo. La struttura pieghevole in acciaio, solida e leggera, rende la panca facilmente riponibile in ogni angolo della casa. Ideale per chi vuole dimagrire e per chi ha problemi di schiena.
- » Abdominal bench with a very ergonomic design and a comfortable seat. Easy to use and ideal to train abdominals without straining back and neck. The space-saving folded system, strong and lightweight, makes the bench easy to store in any corner of the house. Ideal to lose weight and for people with back problems.




AB FORCE

COD. AB-FORCE



➤ Ab Force è un attrezzo multifunzione, efficace e flessibile che consente l'allenamento combinato di schiena, braccia, fianchi, addominali, gambe e glutei. Esercizio cardiaco e tonificazione con il massimo comfort e in tutta sicurezza grazie alle imbottiture sia per le mani che per le ginocchia. Adatto a qualsiasi livello di allenamento grazie alla regolazione dell'angolo di sforzo. Facile da riporre dopo l'allenamento grazie alla chiusura salvaspazio.

➤ A multi functional exercise machine which enables an effective and flexible training of back, arms, hips, abdominal, legs and gluteus muscles. Comfortable and safe toning and cardio exercises thanks to the padded rolls for elbows and knees. The multiple angle adjustment makes AB Force suitable for each training level. Easy to storage thanks to the space saver folding mechanism.



IT	MINI STEPPER		STEPPER		ATTREZZI ADDOMINALI		
	STEP UP	STEP TWIST		AB CRUNCH MASTER	AB SMART	AB FORCE	
Brand/linea	everfit	everfit		everfit	everfit	everfit	
Sistema di frenaggio	2 pistoni idraulici	2 pistoni idraulici		-	-	-	
Regolazione	altezza del passo	-		-	-	angolo di sforzo su 6 livelli	
Peso max utilizzatore	100 kg	100 kg		-	100 kg	100 kg	
Console	display LCD	display LCD		-	-	display LCD	
Informazioni console	numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan	numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan		-	-	ripetizioni/min, tempo, calorie, scan	
Dotazioni/note	-	-		salvaspazio. Dimensione materassino 400x750mm	salvaspazio	salvaspazio	
Movimento	verticale	twist oscillante		-	-	-	
Collegamento pedane	meccanico a bilanciare	meccanico a bilanciare		-	-	-	
Manubrio	-	regolazione in altezza. Impugnature ergonomiche anti-scivolo		-	-	-	
Pedane	antiscivolo	antiscivolo		-	-	-	
Dimensioni (mm)	420x323x196	660x480x1060 (h min.)/1240 (h max.)		650x880x640	640x540x660	980x910x550	
Dimensioni prodotto chiuso (mm)	-	-		650x650x150	940x540x265	550x190x1320	
Dimensioni imballo (mm)	405x350x445	545x280x490		520x370x130	690x200x400	995x175x575	
Peso netto/lordo	7,5/8,5 kg	12/13 kg		5/6,5 kg	8/9 kg	8,6/11 kg	
Certificazioni	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957		CE-ROHS	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	
Codice EAN	8029975970271	8029975970288		8029975950969	8029975990071	8029975990583	

EN	MINI STEPPER		STEPPER		ABDOMINAL EXERCISE MACHINES		
	STEP UP	STEP TWIST		AB CRUNCH MASTER	AB SMART	AB FORCE	
Brand/line	everfit	everfit		everfit	everfit	everfit	
Braking system	2 hydraulic pistons	2 hydraulic pistons		-	-	-	
Adjustment	step height	-		-	-	6-level tension angle	
Max user weight	100 kg	100 kg		-	100 kg	100 kg	
Console	LCD display	LCD display		-	-	LCD display	
Functions	strides/min, calories, time, total count, scan	strides/min, calories, time, total count, scan		-	-	count/min, time, calories, scan	
Equipment/notes	-	-		space saving. Mat dimensions 400x750mm	space saving	space saving	
Movement	vertical	twist		-	-	-	
Foot plates connection	mechanical with rocker arm	mechanical with rocker arm		-	-	-	
Handlebar	-	vertical adjustment. Non slip and ergonomic handles		-	-	-	
Foot plates	non slip	non slip		-	-	-	
Dimensions (mm)	420x323x196	660x480x1060 (h min.)/1240 (h max.)		650x880x640	640x540x660	980x910x550	
Folded size (mm)	-	-		650x650x150	940x540x265	550x190x1320	
Packing size (mm)	405x350x445	545x280x490		520x370x130	690x200x400	995x175x575	
Weight/Gross weight	7,5/8,5 kg	12/13 kg		5/6,5 kg	8/9 kg	8,6/11 kg	
Compliances	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957		CE-ROHS	CE-ROHS-EN957	CE-ROHS-EN957	
EAN code	8029975970271	8029975970288		8029975950969	8029975990071	8029975990583	

everfit

panche addominali
sit up benches

WBK100

COD. WBK-100

WBK200

COD. WBK-200



COD. WBK-100

- » PESO MASSIMO STRUTTURA (UTILIZZATORE + CARICO PESI) 110 Kg
MAX STRUCTURE WEIGHT (USER + LOADED WEIGHTS) 110 Kg
- » DIMENSIONI PRODOTTO 1260X310X310 mm
SET UP SIZE 1260X310X310 mm
DIMENSIONE CHIUSO 1280x95x315 mm
FOLDED SIZE 1280x95x315 mm
- » STRUTTURA TUBOLARE a sezione quadrata 38x38 mm - spessore 1,2 mm
SQUARED TUBING 38x38 mm - thickness 1,2 mm
- » CUSCINERIA spessore 40 mm
SADDLERY 40 mm thickness



COD. WBK-200

- » PESO MASSIMO STRUTTURA (UTILIZZATORE + CARICO PESI) 100 Kg
MAX STRUCTURE WEIGHT (USER + LOADED WEIGHTS) 100 Kg
- » DIMENSIONI PRODOTTO 1190X315X555 mm
SET UP SIZE 1190X315X555 mm
DIMENSIONE CHIUSO 700x300x240 mm/
1205x300x175 mm
FOLDED SIZE 700x300x240 mm/ 1205x300x175 mm
- » STRUTTURA TUBOLARE a sezione quadrata 38x38 mm - spessore 1,2 mm
SQUARED TUBING 38x38 mm - thickness 1,2 mm
- » CUSCINERIA spessore 40 mm
SADDLERY 40 mm thickness



everfit

panche addominali
sit up benches

WBK400

COD. WBK-400



- PESO MASSIMO STRUTTURA (UTILIZZATORE + CARICO PESI) 120 Kg
MAX STRUCTURE WEIGHT (USER + LOADED WEIGHTS) 120 Kg
- DIMENSIONI PRODOTTO 1275x340x1200 mm
SET UP SIZE 1275x340x1200 mm
DIMENSIONE CHIUSO 1280x340x215 mm
FOLDED SIZE 1280x340x215 mm
- STRUTTURA TUBOLARE a sezione quadrata 38x38 mm - spessore 1,2 mm
SQUARED TUBING 38x38 mm - thickness 1,2 mm
- CUSCINERIA spessore 40 mm
SADDLERY 40 mm thickness
- INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 3 livelli (0-30°)
SADDLE INCLINE adjustable on 3 levels (0-30°)
- INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 10 livelli (0-80°)
(90° con sedile inclinato)
BACKREST INCLINE adjustable on 10 levels (0-80°)
(90° with inclined saddle)



WBK500

COD. WBK-500



- » PESO MASSIMO STRUTTURA (UTILIZZATORE + CARICO PESI) 200 Kg
MAX STRUCTURE WEIGHT (USER + LOADED WEIGHTS) 200 Kg
- » DIMENSIONI PRODOTTO 1540x670x1700 mm
SET UP SIZE 1540x670x1700 mm
DIMENSIONE CHIUSO 740x670x1220 mm
FOLDED SIZE 740 x 670 x 1220 mm
- » STRUTTURA TUBOLARE in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38x38x1.5 mm
TUBING SECTION reinforced-steel square tube 38x38x1.5 mm
- » CUSCINERIA spessore 40 mm
SADDLERY 40 mm thickness
- » INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 4 livelli (0-30°)
BACKREST INCLINE adjustable on 4 levels (0-30°)



Dischi peso, bilanciere, cuscino arm curl e kit butterfly non inclusi.
Informazioni dettagliate sugli accessori disponibili per questa panca a pag. 167
Weight plates, barbells, arm curl and butterfly kit not included.
Detailed info about available accessories for this bench at page 167



» ARM-CURLWBK-500
Cuscino imbottito arm curl
regolabile per WBK 500
Adjustable arm curl
suitable for WBK 500



» LAT-BARWBK-500
Kit completo Lat Bar
per WBK500.
Carico max 35 kg
Lat Bar kit suitable
for WBK500.
Max weight 35 kg




» BUT-WBK-500
Kit completo butterfly
per WBK500.
Carico max 35 kg x 2
Butterfly kit suitable
for WBK500.
Max weight 35 kg x 2

everfit

supporti bilanciere
squat stands

WBK300

COD. WBK-300



- PESO MASSIMO STRUTTURA 150 Kg
MAX STRUCTURE WEIGHT 150 Kg
- DIMENSIONI PRODOTTO 1120x770x1590 mm
SET UP SIZE 1120x770x1590 mm
- STRUTTURA TUBOLARE in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5 mm
TUBING SECTION reinforced-steel square tube 50x50x1.5 mm
- ALTEZZA SUPPORTI BILANCIERE regolabile 1140/1540 mm
SQUAT STAND HEIGHT adjustable 1140/1540 mm
- DISTANZA SUPPORTI BILANCIERE regolabile 785/985 mm
SQUAT STAND DISTANCE adjustable 785/985 mm

Dischi peso, manubri e bilancieri non inclusi.
Weight plates, dumbbells and barbells not included.

MSK500

COD. MSK-500



- PACCO PESI 45 kg
WEIGHT STACKS 45 kg
- DIMENSIONI PRODOTTO 1585 x 925 x 2000 mm
SET UP SIZE 1585 x 925 x 2000 mm
- STRUTTURA TUBOLARE in acciaio a sezione quadrata 45x45 mm
TUBING SECTION reinforced-steel square tube 45x45 mm
- DOTAZIONE barra tricipiti e cavigliera per trazioni incluse
EQUIPMENT triceps bar and pulling ankle cuff included
- FUNZIONI triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl
FUNCTIONS triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl

Barra tricipiti e cavigliera per trazioni incluse
Triceps bar and pulling ankle cuff included

IT		PANCHE ADDOMINALI		
		PANCHE AD INVERSIONE	WBK100	WBK200
Brand/linea		everfit	everfit	everfit
Peso max struttura (utilizzatore + carico pesi)		110 kg	100 kg	120 kg
Barra centrale		-	-	-
Sedile		imbottito spessore 40 mm - rivestimento bicolore	ripiegabile con meccanismo di chiusura super compact - imbottito spessore 40 mm con rivestimento bicolore	imbottito spessore 40 mm - rivestimento bicolore
Dimensione sedile (mm)		1050X280X40	1020x295X40	310x280x40
Inclinazione sedile		-	-	regolabile su 3 livelli (0-30°)
Schienale		-	-	imbottito spessore 40 mm - con rivestimento bicolore
Dimensione schienale		-	-	730x280x40
Inclinazione schienale		-	-	regolabile su 10 livelli (0-80°) (90° con sedile inclinato)
Impugnature laterali				
Rulli bloccaggio caviglie				
Dimensione arm curl		-	-	-
Dotazioni/note		panca inclinata. Richiudibile	panca inclinata. Richiudibile. Pieghevole salvaspazio	panca piana/inclinabile. Richiudibile
Struttura		tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38x38x1.2mm	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38x38x1.2mm	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38X38X1.2mm
Dimensioni (mm)		1260x310x310	1190x315x555	1275x340x1200
Dimensioni prodotto chiuso (mm)		1280x95x315	700x300x240/1205x300x175	1280x340x215
Dimensioni imballo (mm)		1280x100x325	705x235x325	1283x285x170
Peso netto/lordo		6,5/7,5 kg	7,5/8,5 kg	12/13 kg
Certificazioni		CE-EN ISO 20957-1	CE-EN ISO 20957-1	CE-EN ISO 20957-1
Codice EAN		8029975990095	8029975990309	8029975990125

IT	PANCHE CON SUPPORTO PORTA BILANCIERE			SUPPORTI PORTA BILANCIERE/POWER TOWERS		
	WBK500			WBK300		
Brand/linea	everfit			everfit		
Peso max struttura (utilizzatore + carico pesi)	200 kg peso max utilizzatore 100 kg peso max supporto bilanciere 100 kg peso max leg extension 50 kg			150 kg		
Sedile	imbottito spessore 40 mm - con rivestimento bicolore			-		
Dimensione sedile (mm)	290x300x40			-		
Inclinazione sedile	-			-		
Schienale	imbottito spessore 40 mm - con rivestimento bicolore			-		
Dimensione schienale	780x290x40			-		
Inclinazione schienale	regolabile su 4 livelli (0-30°)			-		
Dimensione arm curl	-			-		
Appoggi addominali/lombari	-			-		
Dimensione appoggi addominali/lombari	-			-		
Carrello	-			-		
Altezza/distanza supporti bilanciere	1170 mm 680 mm.			regolabile 1140/1540 mm regolabile 785/985 mm		
Dotazioni/note	richiudibile. Leg extension incluso. ACCESSORI OPTIONAL: Cuscino imbottito arm curl regolabile. Kit completo Lat Bar carico max 35 kg. Kit completo butterfly carico max 35 kg x 2			con porta dischi. Larghezza regolabile		
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38X38X1.5 mm			tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50X1.5 mm		
Dimensioni (mm)	1540x670x1700			1120x770x1590		
Dimensioni prodotto chiuso (mm)	740x670x1220			-		
Dimensioni imballo (mm)	1180x380x210			985x470x70		
Peso netto/lordo	22-23 kg			15,5/17,5 kg		
Certificazioni	CE-EN ISO 20957-1/957-4			CE-EN ISO 20957-1/957-4		
Codice EAN	8029975990279			8029975990293		

EN	SIT UP BENCHES				
		WBK100	WBK200	WBK400	
Brand/line		everfit	everfit	everfit	
Max structure weight (user + loaded weights)		110 kg	100 kg	120 kg	
User height		-	-	-	
Saddle		padded 40 mm thick - with two-tone covering	super compact folding mechanism - padded 40 mm thick - with two-tone covering	padded 40 mm thick - with two-tone covering	
Saddle size (mm)		1050X280X40	1020x295X40	310x280x40	
Saddle incline		-	-	adjustable on 3 levels (0-30°)	
Backrest		-	-	padded 40 mm thick - with two-tone covering	
Backrest size		-	-	730x280x40	
Backrest incline		-	-	adjustable on 10 levels (0-80°) (90° with inclined saddle)	
Handles					
Roller and ankle cushions					
Arm curl size		-	-	-	
Equipment/notes		incline bench. Foldable	incline bench. Double folding mechanism. Space saving	flat/incline bench. Foldable	
Structure		reinforced-steel square tube 38x38x1.2mm	reinforced-steel square tube 38x38x1.2mm	reinforced-steel square tube 38x38x1.2mm	
Dimensions (mm)		1260x310x310	1190x315x555	1275x340x1200	
Folded size (mm)		1280x95x315	700x300x240/ 1205x300x175	1280x340x215	
Packing size (mm)		1280x100x325	705x235x325	1283x285x170	
Weight/Gross weight		6,5/7,5 kg	7,5/8,5 kg	12/13 kg	
Compliances		CE-EN ISO 20957-1	CE-EN ISO 20957-1	CE-EN ISO 20957-1	
EAN code		8029975990095	8029975990309	8029975990125	

EN	WEIGHT BENCHES	SQUAT STAND/POWER TOWERS
	WBK500	WBK300
Brand/line	everfit	everfit
Max structure weight (user + loaded weights)	200 kg Max user weight 100 kg Max squat stand weight 100 kg Max leg extension weight 50 kg	150 kg
Saddle	padded 40 mm thick - with two-tone covering	-
Saddle size (mm)	290x300x40	-
Saddle incline	-	-
Backrest	padded 40 mm thick - with two-tone covering	-
Backrest size	780x290x40	-
Backrest incline	adjustable on 4 levels (0-30°)	-
Arm curl size	-	-
Abdominal/lumbar supports	-	-
Abdominal/lumbar supports size	-	-
Carriage	-	-
Squat stand height/distance	1170 mm 680 mm	adjustable 1140/1540 mm adjustable 785/985 mm
Equipment/notes	foldable. Leg extension included. OPTIONAL ACCESSORIES: Adjustable arm curl. Lat Bar kit max weight 35 kg. Butterfly kit max weight 35 kg x 2	weight plates holders. Adjustable distance
Structure	reinforced-steel square tube 38X38X1.5 mm	reinforced-steel square tube 50x50X1.5 mm
Dimensions (mm)	1540x670x1700	1120x770x1590
Folded size (mm)	740x670x1220	-
Packing size (mm)	1180x380x210	985x470x70
Weight/Gross weight	22-23 kg	15,5/17,5 kg
Compliances	CE-EN ISO 20957-1/957-4	CE-EN ISO 20957-1/957-4
EAN code	8029975990279	8029975990293

IT	STAZIONI MULTIFUNZIONE	
		MSK500
Brand/linea	everfit	
Peso max utilizzatore	100 kg	
Pacco pesi	45 kg	
Dimensione sedile (mm)	400x330x45	
Regolazione sedile	-	
Dimensione schienale	285x610x45	
Regolazione schienale	-	
Regolazione pressa gambe	-	
Regolazione leg extension	-	
Funzione butterfly	si	
Funzione arm press	si	
Regolazione braccia con cavo libero	-	
Funzioni	triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl	
Sistema di carrucole/pulegge	con cuscinetti a sfera	
Sistema di cavi	in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano	
Dotazioni/note	arm curl incluso. Funzione butterfly. Dotazione: barra tricipiti e cavigliera per trazioni.	
Struttura	struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 45x45 mm	
Dimensioni (mm)	1585x925x2000	
Dimensioni imballo (mm)	1810x470x215 + 335x285x190	
Peso netto/lordo	89/94 kg	
Certificazioni	CE-EN ISO 20957-1/957-4	
Codice EAN	8029975996301	

EN	MULTIFUNCTIONAL HOME GYM STATIONS	
		MSK500
Brand/line	everfit	
Max user weight	100 kg	
Weight stacks	45 kg	
Saddle size (mm)	400x330x45	
Saddle adjustment	-	
Backrest size	285x610x45	
Backrest adjustment	-	
Leg press adjustment	-	
Leg extension adjustment	-	
Butterfly function	yes	
Arm press function	yes	
Fly arms adjustment	-	
Functions	triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl	
Pulley system	with ball bearings	
Cables system	steel woven cables with polyurethane coating	
Equipment/notes	arm curl included. Butterfly function. Equipment: triceps bar and pulling ankle cuff	
Structure	reinforced-steel square tube 45x45 mm	
Dimensions (mm)	1585x925x2000	
Packing size (mm)	1810x470x215 + 335x285x190	
Weight/Gross weight	89/94 kg	
Compliances	CE-EN ISO 20957-1/957-4	
EAN code	8029975996301	

Le immagini e i dati contenuti all'interno del catalogo potrebbero differire in alcuni dettagli dagli originali.
The images and the data contained in this catalogue may differ in some details from the originals.

everfit

info@everfit.it

www.everfit.it

EVERFIT® è un marchio di proprietà di
EVERFIT® is a brand of

Garlando S.p.A.

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

Tel. +39.0143.318500

Fax +39.0143.318585